

Station 2

หัตถการ

สอน, แสดง สาธิต และฝึกปฏิบัติจริง

1. การทำ Retrograde intubation (RTI)
2. การทำ emergency cricothyrotomy (EC)
 - 2.1 Melker emergency cricothyrotomy catheter sets
 - 2.2 Quicktrach

อุปกรณ์

- โต้ะขนาด 0.8 x 150 ซม. จำนวน 1 ตัว
- แก้ว จำนวน 2 ตัว
- หัวทำ retrograde (DA-1000 Difficult Airway Head) จำนวน 1 ตัว
- Set ทำ retrograde (Cook retrograde intubation set) จำนวน 1 set
 - Syringe 10 cc
 - Needle holder
 - TFE catheter Introducer needle เบอร์ 18
 - Introducer needle เบอร์ 18
 - Guiding catheter
 - Straight and Curved safe-T-J, Double flexible, Tipped wire guide
- หัวทำ cricothyrotomy จำนวน 1 ตัว
- Set ทำ cricothyrotomy จำนวน 1 ชุด
(Melker emergency cricothyrotomy catheter sets)
- Set ทำ cricothyrotomy (quicktrach) ของผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด
- ET เบอร์ 7 (มี murphy eye) จำนวน 2 อัน
- Self inflating bag จำนวน 1 อัน

ระยะเวลา

40 นาที

ผู้ควบคุม

ผศ.นพ.ธนิต วีรังคบุตร

Station 3

หัตถการ

สอน, แสดง สาธิต และฝึกปฏิบัติจริง

- LMA, Fastrach, Proseal , LMA with Video
- Laryngeal tube
- Combitube

อุปกรณ์

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • โต้ะขนาด 0.8 x 150 ซม. | จำนวน 1 ตัว |
| • แก้ว | จำนวน 2 ตัว |
| • ฟันสำหรับใส่อุปกรณ์ | จำนวน 1 ตัว |
| • LMA, Laryngeal tube, combitube | จำนวน 1 ชุด |
| • K-Y jelly | จำนวน 1 ชุด |
| • Syringe ขนาด 10 cc | จำนวน 1 อัน |
| • Self inflating bag | จำนวน 1 อัน |

ระยะเวลา

40 นาที

ผู้ควบคุม

รศ.พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช

Station 4

หัตถการ สอน, แสดง สาธิต และฝึกปฏิบัติจริง

- Bonfiles เด็ก ผู้ใหญ่
- Video assist laryngoscope

อุปกรณ์

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • โต้ะขนาด 0.8 x 150 ซม. | จำนวน 1 ตัว |
| • แก้ว | จำนวน 2 ตัว |
| • หุ่นสำหรับใส่ tube | จำนวน 2 ตัว |
| • Self inflating bag | จำนวน 2 อัน |
| • Endotracheal tube เด็ก, ผู้ใหญ่ | จำนวน 1 ชุด |
| • Syringe ขนาด 10 cc | จำนวน 2 อัน |
| • K-Y jelly | จำนวน 1 ชุด |

ระยะเวลา

40 นาที

ผู้ควบคุม

อ.นพ.ยุทธพล ปัญญาคำเลิศ
อ.นพ.ศักดิ์ดา อำนวยเดชกร

Station 5

หัตถการ สอน, แสดง สาธิต และฝึกปฏิบัติจริง

- Trachlight
- Bullard laryngoscope

อุปกรณ์

- | | |
|---|-------------|
| • โต้ะขนาด 0.8 x 150 ซม. | จำนวน 1 ตัว |
| • แก้ว | จำนวน 2 ตัว |
| • ฟันสำหรับใส่ tube | จำนวน 1 ตัว |
| • Trachlight | จำนวน 1 อัน |
| • Bullard laryngoscope | จำนวน 1 อัน |
| • Endotracheal tube 6.0, 6.5, 7.0 อย่างละ | จำนวน 2 อัน |
| • Syringe ขนาด 10 cc | จำนวน 2 อัน |
| • K-Y jelly | จำนวน 1 ชุด |

ระยะเวลา 40 นาที

ผู้ควบคุม อ.นพ.อมร วิจิตพาวรรณ